

安定同位体標識『アミノ酸』商品リスト

大陽日酸では、各種の安定同位体標識『アミノ酸』を取り扱っております。

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
49,287-6	L-アラニン- ¹² C ₃	99.9	0.1g	¥72,300
60,462-3	D-アラニン-1- ¹³ C	99	1g	¥215,700
28,242-1	DL-アラニン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥17,200
28,242-1	DL-アラニン-1- ¹³ C	99	1g	¥51,800
48,986-7	L-アラニン-1- ¹³ C	99	0.5g	¥44,400
58,667-6	D-アラニン-2- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
58,668-4	DL-アラニン-2- ¹³ C	99	0.25g	¥93,300
48,677-9	L-アラニン-2- ¹³ C	99	0.1g	¥72,500
49,212-4	D-アラニン-3- ¹³ C	99	0.5g	¥220,900
49,233-7	DL-アラニン-3- ¹³ C	99	0.5g	¥35,000
48,994-8	L-アラニン-3- ¹³ C	99	0.5g	¥53,100
48,557-8	DL-アラニン-2,3- ¹³ C ₂	99	0.5g	¥118,800
60,468-2	L-アラニン-2,3- ¹³ C ₂	99	0.5g	¥74,600
49,211-6	D-アラニン- ¹³ C ₃	99	0.1g	¥188,000
48,554-3	DL-アラニン- ¹³ C ₃	99	0.5g	¥132,300
48,987-5	L-アラニン- ¹³ C ₃	99	0.1g	¥95,700
48,892-5	DL-アラニン-2-d ₁	98	1g	¥59,100
48,586-1	L-アラニン-2-d ₁	98	1g	¥110,400
64,297-5	D-アラニン-3,3,3-d ₃	99	ご要望数量	御見積り
48,893-3	DL-アラニン-3,3,3-d ₃	99	1g	¥41,900
48,992-1	L-アラニン-3,3,3-d ₃	99	1g	¥58,000
48,891-7	DL-アラニン-2,3,3,3-d ₄	98	1g	¥45,600
48,584-5	L-アラニン-2,3,3,3-d ₄	98	1g	¥61,700
61,852-7	D-アラニン- ¹⁵ N	98	0.5g	¥155,500
29,930-8	DL-アラニン- ¹⁵ N	98	0.25g	¥16,400
29,930-8	DL-アラニン- ¹⁵ N	98	1g	¥51,700
33,212-7	L-アラニン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥10,000
33,212-7	L-アラニン- ¹⁵ N	98	0.5g	¥41,900
58,670-6	DL-アラニン-1- ¹³ C, 2-d ₁	99 ¹³ C, 98 D	ご要望数量	御見積り
58,671-4	DL-アラニン-2- ¹³ C, 2-d ₁	99 ¹³ C, 98 D	ご要望数量	御見積り
48,656-6	DL-アラニン-3- ¹³ C, 2-d ₁	99 ¹³ C, 98 D	0.1g	¥90,700
58,672-2	L-アラニン-1- ¹³ C, 3,3,3-d ₃	99 ¹³ C, 99 D	ご要望数量	御見積り
60,795-9	DL-アラニン-2- ¹³ C, 3,3,3-d ₃	99 ¹³ C, 99 D	0.1g	¥75,100
58,673-0	DL-アラニン-3- ¹³ C, 3,3,3-d ₃	99 ¹³ C, 99 D	ご要望数量	御見積り
60,802-5	L-アラニン-1- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
48,585-3	L-アラニン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.25g	¥205,800
48,988-3	L-アラニン- ¹³ C ₃ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥99,700
61,603-6	DL-アラニン-2-d ₁ , N-アセチル誘導体		ご要望数量	御見積り
61,602-8	DL-アラニン-3,3,3-d ₃ , N-アセチル誘導体	98	ご要望数量	御見積り
60,905-6	β-アラニン- ¹⁵ N	98	0.25g	¥161,600
49,082-2	β-アラニン- ¹³ C ₃ , ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥63,100
49,288-4	L-アラニン- ¹² C ₃ , N-t-BOC誘導体	99.9	0.1g	¥102,400
48,676-0	L-アラニン-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	1g	¥123,100
60,507-7	L-アラニン-2- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	0.25g	¥222,400
60,505-0	D-アラニン-3- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	0.25g	¥181,400
49,289-2	L-アラニン-3- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	0.5g	¥79,100
58,674-9	L-アラニン- ¹³ C ₃ , N-t-BOC誘導体	99	0.25g	¥187,800
48,678-7	L-アラニン-3,3,3-d ₃ , N-t-BOC誘導体	99	1g	¥102,500
48,991-3	L-アラニン- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	0.25g	¥37,200
60,344-9	L-アラニン-2- ¹³ C, ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
48,583-7	L-アラニン- ¹³ C ₃ , ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥237,900
48,675-2	L-アラニン-1- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	1g	¥119,200

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
60,515-8	L-アラニン-2- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	0.25g	¥215,200
48,995-6	L-アラニン-3- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	0.5g	¥77,500
60,513-1	L-アラニン- ¹³ C ₃ , N-FMOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
48,588-8	L-アラニン-3,3,3-d ₃ , N-FMOC誘導体	99	1g	¥98,600
61,604-4	L-アラニン-2,3,3,3-d ₄ , N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
48,990-5	L-アラニン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥78,400
64,344-0	L-アルギニン- ¹³ C ₆ 塩酸塩	98	ご要望数量	御見積り
60,908-0	L-アルギニン- ¹⁵ N ₂ 塩酸塩 (グアニジンイミノ- ¹⁵ N ₂)	98	1g	¥142,600
65,312-8	L-アルギニン- ¹⁵ N ₄	96	ご要望数量	御見積り
B01-0003	L-アルギニン- ¹⁵ N ₄	95	0.1g	¥219,600
60,803-3	L-アルギニン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N ₄ 塩酸塩	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥131,600
65,365-9	L-アルギニン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N ₄ , N-FMOC, Pbf誘導体	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
57,986-6	L-アスパラギン-4- ¹³ C-一水和物	99	0.1g	¥245,800
58,869-5	L-アスパラギン- ¹³ C ₄ -一水和物	99	0.1g	¥185,300
48,589-6	L-アスパラギン- ¹⁵ N-一水和物 (アミド- ¹⁵ N)	98	0.25g	¥103,400
48,996-4	L-アスパラギン- ¹⁵ N-一水和物 (アミン- ¹⁵ N)	98	0.25g	¥149,800
64,196-0	L-アスパラギン- ¹⁵ N ₂	98	ご要望数量	御見積り
48,591-8	L-アスパラギン- ¹⁵ N ₂ -一水和物	98	0.1g	¥47,900
64,195-2	L-アスパラギン- ¹³ C ₄ , ¹⁵ N ₂	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
60,815-7	L-アスパラギン- ¹³ C ₄ , ¹⁵ N ₂ -一水和物	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥139,600
60,815-7	L-アスパラギン- ¹³ C ₄ , ¹⁵ N ₂ -一水和物	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥617,100
63,659-2	L-アスパラギン- ¹³ C ₄ , ¹⁵ N ₂ , d ₈	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
63,667-3	L-アスパラギン- ¹⁵ N ₂ , d ₈	98 D, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
57,074-5	L-アスパラギン- ¹⁵ N ₂ , d ₈ -一重水和物	98 D, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
57,978-5	L-アスパラギン- ¹⁵ N(アミン- ¹⁵ N), α-N-t-BOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
60,913-7	L-アスパラギン- ¹⁵ N(アミン- ¹⁵ N), α-N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
57,989-0	L-アスパラギン- ¹⁵ N ₂ , α-N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
49,234-5	DL-アスパラギン酸-1- ¹³ C	99	0.25g	¥107,800
48,997-2	L-アスパラギン酸-1- ¹³ C	99	0.1g	¥99,800
60,465-8	DL-アスパラギン酸-2- ¹³ C	99	0.25g	¥174,000
60,489-5	L-アスパラギン酸-2- ¹³ C	99	0.25g	¥276,400
48,894-1	DL-アスパラギン酸-3- ¹³ C	99	0.25g	¥99,700
61,753-9	L-アスパラギン酸-3- ¹³ C	99	0.1g	¥114,000
48,896-8	DL-アスパラギン酸-4- ¹³ C	99	0.25g	¥46,000
48,999-9	L-アスパラギン酸-4- ¹³ C	99	0.1g	¥47,100
57,979-3	L-アスパラギン酸-1,2- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
58,627-7	DL-アスパラギン酸-1,4- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
58,616-1	L-アスパラギン酸-3,4- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
60,485-2	L-アスパラギン酸- ¹³ C ₄	99	0.25g	¥216,700
58,966-7	DL-アスパラギン酸-2,3,3-d ₃	98	ご要望数量	御見積り
48,998-0	L-アスパラギン酸-2,3,3-d ₃	98	0.25g	¥92,300
33,213-5	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N	98	0.1g	¥12,100
33,213-5	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N	98	0.5g	¥54,400
58,628-5	L-アスパラギン酸-1- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
49,235-3	DL-アスパラギン酸-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.25g	¥115,600
60,770-3	L-アスパラギン酸-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥133,500
60,783-5	L-アスパラギン酸- ¹³ C ₄ , ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥77,800
57,251-9	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N, 2,3,3-d ₃	98 D, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
61,606-0	L-アスパラギン酸-2,3,3-d ₃ , N-アセチル誘導体	98	ご要望数量	御見積り
60,910-2	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N, β-ベンジルエステル誘導体	98	ご要望数量	御見積り
58,618-8	L-アスパラギン酸-3- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
58,640-4	L-アスパラギン酸-4- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
58,879-2	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	1g	¥171,800
58,862-8	L-アスパラギン酸-1- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
60,526-3	L-アスパラギン酸-4- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
49,290-6	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥147,800
59,407-5	L-アスパラギン酸- ¹⁵ N, N-FMOC-O-t-ブチルエステル誘導体	98	ご要望数量	御見積り

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
58,768-0	L-グルタミン酸-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	ご希望数量	御見積り
58,769-9	L-グルタミン酸- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
58,840-7	グルタミン酸- ¹³ C, ¹⁵ N, N-CBZ, α-O-ベンジルエステル	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
58,766-4	DL-グルタミン酸-1- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
60,496-8	L-グルタミン酸-1- ¹³ C	99	0.25g	¥163,900
48,657-4	DL-グルタミン酸-2- ¹³ C	99	0.25g	¥130,000
60,512-3	L-グルタミン酸-2- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
60,502-6	DL-グルタミン酸-3- ¹³ C	99	0.1g	¥89,900
49,001-6	L-グルタミン酸-3- ¹³ C	99	0.1g	¥197,200
58,767-2	L-グルタミン酸-4- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
60,525-5	D-グルタミン酸-5- ¹³ C	99	0.1g	¥125,300
48,898-4	DL-グルタミン酸-5- ¹³ C	99	0.5g	¥124,100
49,292-2	L-グルタミン酸-5- ¹³ C	99	0.1g	¥130,800
60,498-4	DL-グルタミン酸- ¹³ C ₅	99	ご希望数量	御見積り
60,486-0	L-グルタミン酸- ¹³ C ₅	99	0.25g	¥184,300
60,486-0	L-グルタミン酸- ¹³ C ₅	99	1g	¥514,600
59,020-7	DL-グルタミン酸-3,3-d ₂	98	ご希望数量	御見積り
63,197-3	DL-グルタミン酸-2,3,3,4,4-d ₅	98	ご希望数量	御見積り
61,628-1	L-グルタミン酸-2,3,3,4,4-d ₅	98	0.1g	¥57,000
33,214-3	L-グルタミン酸- ¹⁵ N	98	0.1g	¥9,600
33,214-3	L-グルタミン酸- ¹⁵ N	98	0.5g	¥37,000
60,785-1	L-グルタミン酸- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥83,400
60,785-1	L-グルタミン酸- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.25g	¥83,400
60,785-1	L-グルタミン酸- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	1g	¥83,400
64,456-0	L-グルタミン酸- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N, d ₉	98 ¹³ C, 98 D, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
64,387-4	L-グルタミン酸- ¹⁵ N, d ₉	98 D, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
49,000-8	L-グルタミン酸- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥137,400
60,915-3	L-グルタミン酸- ¹⁵ N, N-FMOC-O-t-ブチルエステル誘導体	98	0.1g	¥242,300
60,501-8	L-グルタミン-1- ¹³ C	99	1g	¥328,200
60,508-5	L-グルタミン-2- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
60,494-1	L-グルタミン-3- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
60,469-0	L-グルタミン-5- ¹³ C (アミド- ¹³ C)	99	ご希望数量	御見積り
60,522-0	L-グルタミン-1,2- ¹³ C ₂	99	ご希望数量	御見積り
60,516-6	L-グルタミン- ¹³ C ₅	99	0.1g	¥190,000
60,516-6	L-グルタミン- ¹³ C ₅	99	0.5g	¥567,700
61,630-3	L-グルタミン-2,3,3,4,4-d ₅	98	0.1g	¥142,100
49,002-4	L-グルタミン- ¹⁵ N (アミド- ¹⁵ N)	98	1g	¥96,100
48,680-9	L-グルタミン- ¹⁵ N (アミン- ¹⁵ N)	98	1g	¥133,500
B02-0004	L-グルタミン- ¹⁵ N ₂	95	0.1g	¥75,800
60,812-2	L-グルタミン-2- ¹³ C, ¹⁵ N (アミン- ¹⁵ N)	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
B06-0008	L-グルタミン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N ₂	97 ¹³ C, 95 ¹⁵ N	0.1g	¥150,800
63,508-1	L-グルタミン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N ₂ , d ₁₀	98 ¹³ C, 98 D, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
57,073-7	L-グルタミン- ¹⁵ N ₂ , d ₁₀	98 D, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
58,770-2	L-グルタミン- ¹⁵ N ₂ , α-N-t-BOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
60,677-4	グリシン- ¹² C ₂ , ¹⁴ N	99.9 ¹² C, 99.9 ¹⁴ N	ご希望数量	御見積り
27,942-0	グリシン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥7,700
27,942-0	グリシン-1- ¹³ C	99	1g	¥28,500
27,943-9	グリシン-2- ¹³ C	99	0.25g	¥18,100
27,943-9	グリシン-2- ¹³ C	99	1g	¥57,000
28,382-7	グリシン- ¹³ C ₂	99	0.25g	¥24,600
28,382-7	グリシン- ¹³ C ₂	99	1g	¥84,100
33,645-9	グリシン-2,2-d ₂	98	1g	¥15,200
33,645-9	グリシン-2,2-d ₂	98	5g	¥39,400
33,133-3	グリシン-N,N,O-d ₃	98	5g	¥41,400
17,583-8	グリシン-d ₅	98	1g	¥13,700
17,583-8	グリシン-d ₅	98	5g	¥37,000
29,929-4	グリシン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥6,700

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
29,929-4	グリシン- ¹⁵ N	98	0.25g	¥6,700
29,929-4	グリシン- ¹⁵ N	98	1g	¥6,700
60,807-6	グリシン-1- ¹³ C, 2, 2-d ₂	99 ¹³ C, 98 D	ご要望数量	御見積り
29,934-0	グリシン-1- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥39,800
29,934-0	グリシン-1- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥132,500
29,932-4	グリシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.25g	¥63,100
29,932-4	グリシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	1g	¥143,800
48,952-2	グリシン- ¹³ C ₂ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥61,900
48,952-2	グリシン- ¹³ C ₂ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥167,800
59,261-7	グリシン- ¹⁵ N, d ₅	98 D, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
60,816-5	グリシン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N エチルエステル塩酸塩	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
48,669-8	グリシン-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	1g	¥141,100
48,578-0	グリシン-2- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	1g	¥140,200
60,499-2	グリシン- ¹³ C ₂ , N-t-BOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
58,771-0	グリシン-2, 2-d ₂ , N-t-BOC誘導体	98	1g	¥90,400
48,670-1	グリシン- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	1g	¥73,800
58,772-9	グリシン-1- ¹³ C, ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
48,955-7	グリシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥109,800
58,773-7	グリシン- ¹³ C ₂ , ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥97,500
60,518-2	グリシン-1- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	1g	¥136,700
48,954-9	グリシン-2- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	1g	¥137,400
58,774-5	グリシン- ¹³ C ₂ , N-FMOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り
48,577-2	グリシン-2, 2-d ₂ , N-FMOC誘導体	98	1g	¥104,100
48,575-6	グリシン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥62,400
49,269-8	グリシン-1- ¹³ C, ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	99 ¹³ C, 99 ¹⁵ N	0.25g	¥140,200
60,345-7	グリシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥131,000
48,953-0	グリシン- ¹³ C ₂ , ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥246,800
58,864-4	DL-ヒスチジン-1- ¹³ C (カルボキシル- ¹³ C)	99	ご要望数量	御見積り
60,911-0	DL-ヒスチジン-α- ¹⁵ N (2-アミン- ¹⁵ N)	98	ご要望数量	御見積り
60,922-6	L-ヒスチジン-2- ¹⁵ N (α-アミン- ¹⁵ N)	98	ご要望数量	御見積り
60,895-5	DL-ヒスチジン-1, 3- ¹⁵ N ₂ (環- ¹⁵ N ₂)	98	ご要望数量	御見積り
B03-0005	L-ヒスチジン- ¹⁵ N ₃	95	0.1g	¥150,000
60,808-4	L-ヒスチジン- ¹³ C ₆ , 2- ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
B07-0009	L-ヒスチジン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N ₃	97 ¹³ C, 95 ¹⁵ N	0.1g	¥250,000
60,521-2	DL-イソロイシン-2- ¹³ C/DL-アロイソロイシン-2- ¹³ C 混合物(約1 : 1)	99	ご要望数量	御見積り
60,477-1	L-イソロイシン-1- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
60,901-3	L-イソロイシン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥45,900
B08-0010	L-イソロイシン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N	97 ¹³ C, 95 ¹⁵ N	0.1g	¥136,800
57,862-2	L-イソロイシン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
59,722-8	L-イソロイシン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
49,236-1	D-ロイシン-1- ¹³ C	99	0.1g	¥98,600
49,241-8	DL-ロイシン-1- ¹³ C	99	1g	¥39,400
49,005-9	L-ロイシン-1- ¹³ C	99	1g	¥37,000
48,901-8	DL-ロイシン-2- ¹³ C	99	1g	¥138,900
48,681-7	L-ロイシン-2- ¹³ C	99	1g	¥191,700
60,482-8	L-ロイシン-3- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
58,922-5	DL-ロイシン-1, 2- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
60,490-9	L-ロイシン-1, 2- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
60,523-9	L-ロイシン- ¹³ C ₆	99	ご要望数量	御見積り
49,239-6	D-ロイシン-2-d ₁	98	0.1g	¥104,200
61,607-9	L-ロイシン-3-d ₁	99	ご要望数量	御見積り
61,597-8	L-ロイシン-4-d ₁	99	ご要望数量	御見積り
61,625-7	DL-ロイシン-2, 3, 3-d ₃	98	1g	¥60,500
48,682-5	L-ロイシン-5, 5, 5-d ₃	99	1g	¥93,000
61,626-5	DL-ロイシン-d ₇ (イソプロピル-d ₇)	98	1g	¥391,200
61,598-6	L-ロイシン-d ₇ (イソプロピル-d ₇)	98	ご要望数量	御見積り
49,242-6	DL-ロイシン-d ₁₀	98	1g	¥95,800

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
49,294-9	L-ロイシン-d ₁₀	98	0.25g	¥87,500
49,238-8	D-ロイシン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥106,700
48,899-2	DL-ロイシン- ¹⁵ N	98	1g	¥51,900
34,096-0	L-ロイシン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥9,400
60,794-0	L-ロイシン- ¹³ C ₆ , d ₁₀	99 ¹³ C, 98 D	ご希望数量	御見積り
49,006-7	L-ロイシン-1- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	1g	¥90,700
60,765-7	L-ロイシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥215,200
60,817-3	L-ロイシン-3- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
60,806-8	L-ロイシン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N キラル純度95%	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥103,600
60,806-8	L-ロイシン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N キラル純度95%	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.25g	¥246,800
59,627-2	L-ロイシン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N キラル純度99%	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
48,594-2	L-ロイシン-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体・一水和物	99	1g	¥99,300
61,590-0	L-ロイシン-5,5,5-d ₃ , N-t-BOC誘導体・一水和物	99	1g	¥97,200
49,293-0	L-ロイシン- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体・一水和物	98	1g	¥111,300
58,923-3	L-ロイシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体・一水和物	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
48,593-4	L-ロイシン-1- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	1g	¥108,300
61,594-3	L-ロイシン-5,5,5-d ₃ , N-FMOC誘導体	99	ご希望数量	御見積り
59,040-1	L-ロイシン-d ₁₀ , N-FMOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
48,595-0	L-ロイシン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥154,500
59,353-2	L-ロイシン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
48,558-6	DL-リジン-1- ¹³ C 二塩酸塩	99	0.5g	¥104,000
60,470-4	L-リジン-1- ¹³ C 一塩酸塩	99	ご希望数量	御見積り
48,659-0	DL-リジン-2- ¹³ C 二塩酸塩	99	0.5g	¥123,900
58,932-2	L-リジン-2- ¹³ C 一塩酸塩	99	ご希望数量	御見積り
58,935-7	DL-リジン-6- ¹³ C 二塩酸塩	99	ご希望数量	御見積り
58,936-5	L-リジン-6- ¹³ C 一塩酸塩	99	ご希望数量	御見積り
64,203-7	L-リジン-6- ¹³ C 二塩酸塩	99	ご希望数量	御見積り
48,658-2	DL-リジン-1,2- ¹³ C ₂ 二塩酸塩	99	0.5g	¥129,500
64,345-9	L-リジン- ¹³ C ₆ 一塩酸塩	98	ご希望数量	御見積り
48,903-4	DL-リジン-4,4,5,5-d ₄ 二塩酸塩	98	1g	¥180,600
61,619-2	L-リジン-4,4,5,5-d ₄ 一塩酸塩	98	ご希望数量	御見積り
48,902-6	DL-リジン-3,3,4,4,5,5,6,6-d ₈ 二塩酸塩	98	0.5g	¥282,600
61,621-4	L-リジン-3,3,4,4,5,5,6,6-d ₈ 一塩酸塩	98	ご希望数量	御見積り
48,905-0	DL-リジン-2- ¹⁵ N 二塩酸塩	99	1g	¥103,500
60,896-3	L-リジン-2- ¹⁵ N 一塩酸塩	98	1g	¥121,800
59,290-0	L-リジン-2- ¹⁵ N 二塩酸塩	98	ご希望数量	御見積り
49,244-2	DL-リジン-ε- ¹⁵ N 二塩酸塩	98	1g	¥150,300
60,897-1	L-リジン-ε- ¹⁵ N 一塩酸塩	98	ご希望数量	御見積り
60,902-1	L-リジン- ¹⁵ N ₂ 一塩酸塩	98	0.1g	¥49,900
48,904-2	DL-リジン-6- ¹³ C, ε- ¹⁵ N 二塩酸塩	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥95,800
60,766-5	L-リジン-6- ¹³ C, ε- ¹⁵ N 一塩酸塩	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
60,804-1	L-リジン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N ₂ 一塩酸塩	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥103,600
60,916-1	L-リジン-α- ¹⁵ N, α-N-t-BOC, ε-N-CBZ誘導体	98	ご希望数量	御見積り
49,007-5	L-リジン-ε- ¹⁵ N, α-N-t-BOC, ε-N-CBZ誘導体	98	0.05g	¥152,000
65,363-2	L-リジン- ¹³ C ₆ , ¹⁵ N ₂ , N-α-FMOC, N-ε-t-BOC誘導体	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
57,796-0	L-リジン- ¹⁵ N ₂ , N-α-FMOC, N-ε-t-BOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
48,906-9	DL-メチオニン-1- ¹³ C	99	0.5g	¥31,200
49,008-3	L-メチオニン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥49,300
58,977-2	L-メチオニン-2- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
58,978-0	D-メチオニン- ¹³ C (メチル- ¹³ C)	99	ご希望数量	御見積り
60,527-1	L-メチオニン- ¹³ C (メチル- ¹³ C)	99	0.25g	¥22,800
60,527-1	L-メチオニン- ¹³ C (メチル- ¹³ C)	99	1g	¥50,200
58,979-9	DL-メチオニン-2-d ₁	98	ご希望数量	御見積り
58,980-2	L-メチオニン-2-d ₁	98	ご希望数量	御見積り
58,981-0	D-メチオニン-d ₃ (メチル-d ₃)	98	ご希望数量	御見積り
61,614-1	DL-メチオニン-d ₃ (メチル-d ₃)	99	5g	¥72,500
30,061-6	L-メチオニン-d ₃ (メチル-d ₃)	98	1g	¥59,800

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
30,061-6	L-メチオニン-d ₃ (メチル-d ₃)	98	5g	¥82,100
60,925-0	DL-メチオニン- ¹⁵ N	98	0.5g	¥64,700
60,924-2	L-メチオニン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥33,700
65,140-0	L-メチオニン- ¹³ C, d ₁ (メチル- ¹³ CH ₂ d)	99 ¹³ C, 98 D	ご希望数量	御見積り
29,915-4	L-メチオニン- ¹³ C, d ₃ (メチル- ¹³ C, d ₃)	99 ¹³ C, 99 D	ご希望数量	御見積り
60,814-9	L-メチオニン-1- ¹³ C, d ₃ (メチル-d ₃)	99 ¹³ C, 99 D	ご希望数量	御見積り
58,982-9	L-メチオニン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
60,810-6	L-メチオニン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥199,900
58,983-7	L-メチオニン- ¹⁵ N, N-アセチル誘導体	98	ご希望数量	御見積り
58,984-5	L-メチオニン-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	1g	¥213,000
58,985-3	L-メチオニン- ¹³ C(メチル- ¹³ C), N-t-BOC誘導体	99	1g	¥129,000
60,511-5	L-メチオニン-1- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	1g	¥204,800
60,919-6	L-メチオニン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
65,364-0	L-メチオニン- ¹³ C, ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
48,908-5	DL-フェニルアラニン-1- ¹³ C	99	0.5g	¥59,600
49,009-1	L-フェニルアラニン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥54,900
58,940-3	DL-フェニルアラニン-2- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
49,011-3	L-フェニルアラニン-2- ¹³ C	99	0.25g	¥172,700
49,247-7	DL-フェニルアラニン-3- ¹³ C	99	0.25g	¥55,200
49,012-1	L-フェニルアラニン-3- ¹³ C	99	0.1g	¥49,300
60,504-2	L-フェニル-1- ¹³ C アラニン	99	1g	¥85,500
58,941-1	DL-フェニル- ¹³ C ₆ アラニン	99	ご希望数量	御見積り
60,487-9	L-フェニル- ¹³ C ₆ アラニン	99	ご希望数量	御見積り
58,943-8	L-フェニルアラニン-2-d ₁	98	ご希望数量	御見積り
48,909-3	DL-フェニルアラニン-3, 3-d ₂	98	0.5g	¥62,000
61,588-9	L-フェニルアラニン-3, 3-d ₂	98	0.1g	¥106,500
61,627-3	DL-フェニル-d ₅ アラニン	98	1g	¥75,600
61,587-0	L-フェニル-d ₅ アラニン	98	1g	¥74,100
49,248-5	DL-フェニル-d ₅ アラニン-2, 3, 3-d ₃	98	5g	¥271,500
49,014-8	L-フェニル-d ₅ アラニン-2, 3, 3-d ₃	98	1g	¥88,800
29,931-6	DL-フェニルアラニン- ¹⁵ N	98	1g	¥66,800
49,010-5	L-フェニルアラニン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥8,800
65,562-7	D-フェニルアラニン- ¹³ C ₉ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
60,801-7	L-フェニルアラニン- ¹³ C ₉ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥75,800
49,295-7	L-フェニルアラニン, N-t-BOC- ¹³ C誘導体 (カルボニル- ¹³ C)	99	0.1g	¥127,300
48,596-9	L-フェニルアラニン-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	0.5g	¥185,100
60,520-4	L-フェニルアラニン-2- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	0.25g	¥244,600
49,297-3	L-フェニルアラニン-3- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	0.1g	¥91,700
58,955-1	L-フェニル-d ₅ アラニン, N-t-BOC誘導体	98	1g	¥96,800
48,597-7	L-フェニル-d ₅ アラニン-2, 3, 3-d ₃ , N-t-BOC誘導体	98	1g	¥117,800
48,683-3	L-フェニルアラニン- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	1g	¥165,300
49,296-5	L-フェニルアラニン-2- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	0.25g	¥226,500
61,599-4	L-フェニル-d ₅ アラニン-2, 3, 3-d ₃ , N-FMOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
60,907-2	L-フェニルアラニン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥172,200
65,144-3	L-フェニルアラニン- ¹³ C ₉ , ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
65,418-3	D-プロリン-1- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
58,948-9	DL-プロリン-1- ¹³ C	99	ご希望数量	御見積り
58,949-7	L-プロリン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥139,700
60,493-3	DL-プロリン-4- ¹³ C	99	0.1g	¥211,500
58,950-0	DL-プロリン-2-d ₁	98	ご希望数量	御見積り
60,899-8	L-プロリン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥41,900
60,811-4	L-プロリン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥127,600
58,951-9	L-プロリン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	ご希望数量	御見積り
65,145-1	L-プロリン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご希望数量	御見積り
48,910-7	DL-セリン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥50,300
49,015-6	L-セリン-1- ¹³ C	99	0.25g	¥81,400
60,471-2	L-セリン-2- ¹³ C	99	0.1g	¥128,300

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
60,466-6	DL-セリン-3- ¹³ C	99	0.1g	¥57,000
60,472-0	L-セリン-3- ¹³ C	99	0.1g	¥119,700
58,960-8	L-セリン-1,2- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
60,517-4	L-セリン-2,3- ¹³ C ₂	99	ご要望数量	御見積り
60,488-7	L-セリン- ¹³ C ₃	99	ご要望数量	御見積り
60,904-8	DL-セリン- ¹⁵ N	98	0.5g	¥48,500
60,900-5	L-セリン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥36,700
48,598-5	L-セリン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥425,700
B09-0011	L-セリン- ¹³ C ₃ , ¹⁵ N	97 ¹³ C, 95 ¹⁵ N	0.1g	¥155,500
60,914-5	L-セリン- ¹⁵ N, N-FMOC, O-t-ブチル誘導体	98	ご要望数量	御見積り
60,503-4	L-スレオニン-1- ¹³ C	99	0.5g	¥225,100
B04-0006	L-スレオニン- ¹⁵ N	95	0.1g	¥65,800
B10-0012	L-スレオニン- ¹³ C ₄ , ¹⁵ N	97 ¹³ C, 95 ¹⁵ N	0.1g	¥119,600
60,483-6	L-トリプトファン-1- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
60,467-4	DL-トリプトファン-2- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
60,484-4	L-トリプトファン-2- ¹³ C (インドール環- ¹³ C)	99	ご要望数量	御見積り
61,586-2	L-トリプトファン-2',4',5',6',7'-d ₅ (インドール-d ₅)	97	0.5g	¥194,000
60,906-4	L-トリプトファン- ¹⁵ N (α-アミノ- ¹⁵ N)	99	ご要望数量	御見積り
B05-0007	L-トリプトファン- ¹⁵ N ₂	95	0.1g	¥228,000
B11-0013	L-トリプトファン- ¹³ C ₁₁ , ¹⁵ N ₂	97 ¹³ C, 95 ¹⁵ N	0.1g	¥350,000
64,830-2	L-トリプトファン- ¹⁵ N ₂ , N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
60,921-8	L-トリプトファン- ¹⁵ N, N-α-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
58,785-0	DL-チロシン-1- ¹³ C (DL-4-ヒドロキシフェニルアラニン)	99	0.5g	¥140,200
48,982-4	L-チロシン-1- ¹³ C	99	1g	¥174,000
60,463-1	DL-チロシン-2- ¹³ C	99	0.25g	¥145,600
60,510-7	L-チロシン-2- ¹³ C	99	0.1g	¥109,800
60,510-7	L-チロシン-2- ¹³ C	99	0.5g	¥185,100
48,890-9	DL-チロシン-3- ¹³ C	98	0.25g	¥113,400
48,985-9	L-チロシン-3- ¹³ C	99	0.1g	¥95,000
60,509-3	L-チロシン-4- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
58,784-2	L-チロシン-1,2,3- ¹³ C ₃	99	ご要望数量	御見積り
48,979-4	L-チロシン- ¹³ C ₆	99	0.1g	¥168,800
49,286-8	L-チロシン- ¹³ C ₉	98	0.1g	¥157,400
48,582-9	L-チロシン-2,6-d ₂	98	1g	¥152,000
48,984-0	L-チロシン-3,3-d ₂	98	1g	¥102,600
48,981-6	L-チロシン-3,5-d ₂	98	1g	¥61,400
48,980-8	L-チロシン-2,3,5,6-d ₄	98	1g	¥128,300
49,232-9	DL-チロシン- ¹⁵ N	98	0.5g	¥56,600
33,215-1	L-チロシン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥17,200
60,984-6	L-4-ヒドロキシ- ¹⁷ O-フェニルアラニン	40	ご要望数量	御見積り
60,991-9	L-チロシン- ¹⁸ O	95	ご要望数量	御見積り
59,098-3	L-チロシン-2- ¹³ C, ¹⁵ N	99 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
60,799-1	L-チロシン- ¹³ C ₉ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥103,700
59,109-2	L-チロシン- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
65,362-4	L-チロシン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
48,559-4	DL-バリン-1- ¹³ C	99	1g	¥44,400
49,016-4	L-バリン-1- ¹³ C	99	1g	¥59,600
59,204-8	DL-バリン-2- ¹³ C	99	ご要望数量	御見積り
60,491-7	L-バリン-2- ¹³ C	99	0.25g	¥256,700
59,084-3	DL-バリン-2-d ₁	98	ご要望数量	御見積り
63,746-7	D-バリン-d ₈	98	ご要望数量	御見積り
48,661-2	DL-バリン-d ₈	98	1g	¥92,500
48,602-7	L-バリン-d ₈	98	1g	¥152,500
48,911-5	DL-バリン- ¹⁵ N	98	1g	¥56,800
49,017-2	L-バリン- ¹⁵ N	98	0.1g	¥11,900
60,014-8	L-バリン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.1g	¥77,100
60,497-6	L-バリン-1- ¹³ C, N-t-BOC誘導体	99	ご要望数量	御見積り

製品番号	製品名	濃縮度(atom%)	数量	価格
61,622-2	L-バリン-d ₈ , N-t-BOC誘導体	98	0.5g	¥338,100
48,601-9	L-バリン- ¹⁵ N, N-t-BOC誘導体	98	1g	¥169,300
48,599-3	L-バリン-1- ¹³ C, N-FMOC誘導体	99	1g	¥173,200
61,608-7	L-バリン-d ₈ , N-FMOC誘導体	98	ご要望数量	御見積り
48,600-0	L-バリン- ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98	1g	¥123,400
64,288-6	L-バリン- ¹³ C ₅ , ¹⁵ N, N-FMOC誘導体	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
42,619-9	藻類由来アミノ酸混合物-ul- ¹³ C	99	0.25g	¥69,900
42,619-9	藻類由来アミノ酸混合物-ul- ¹³ C	99	1g	¥243,600
60,894-7	藻類由来アミノ酸混合物-ul- ¹⁵ N	98	1g	¥203,800
48,791-0	藻類由来アミノ酸混合物-ul- ¹³ C, ¹⁵ N	98 ¹³ C, 98 ¹⁵ N	0.5g	¥129,500
60,764-9	藻類由来アミノ酸混合物-ul- ¹³ C, ¹⁵ N, D	98 ¹³ C, 97 D, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り
59,690-6	藻類由来アミノ酸混合物-ul- ¹⁵ N, D	97 D, 98 ¹⁵ N	ご要望数量	御見積り

□お問合せ先

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 SI事業部

〒142-8558

東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg.

TEL:03-5788-8550, FAX:03-5788-8710

E-mail: isotope@ml.sanso.co.jp

<http://stableisotope.tn-sanso.co.jp>